BOMAG handgeführte Doppelvibrationswalzen.

Überlegenheit durch Doppelvibration.



LIGHT EQUIPMENT

BOMAG BW 65 H und BW 75 H.

Überlegenheit durch Doppelvibration.

BOMAG handgeführte Doppelvibrationswalzen werden für den Asphalt- und Erdbau eingesetzt. Vor allem für den Neubau oder die Instandsetzung von Bürgersteigen, Randstreifen, Wegen, Hof- und Garageneinfahrten, Spiel- und Sportplätzen sowie den Wirtschafts- und Forstwegebau sind sie hervorragend geeignet.

Das bewährte Doppelvibrationssystem von BOMAG besteht aus je einer Erregereinheit pro Bandage. Diese sind synchronisiert und ermöglichen so ein einzigartig ruhiges und gleichmäßiges Laufverhalten sowie ein ebenes Oberflächenbild. In Kombination mit dem mechanischen Vibrationsantrieb und der hohen Zentrifugalkraft ist die Verdichtungsleistung legendär.

Der hydrostatische Fahrantrieb garantiert neben der komfortablen Bedienung auch die stufenlose Geschwindigkeitsregelung und eine hohe maximale Fahr- und Arbeitsgeschwindigkeit.

Mit einzigartigem Doppelvibrationssystem: BOMAG BW 65 H und BW 75 H.

CE-konforme und höhenverstellbare Führungsdeichsel für höchste Sicherheit und besten Bedienkomfort.

Seitenfrei für präzise Arbeitsergebnisse auch an Rändern.

Elektrostart und Starterkurbel serienmäßig für höchsten Komfort und größtmögliche Verfügbarkeit.



Geringe Betriebskosten und einfach zugängliche Wartungskomponenten.

Exzellente Verdichtungsergebnisse auf Asphalt...

Ihre Vorteile im Überblick.

Höhere Wirtschaftlichkeit durch:

- Hohe Fahr- und Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos einstellbar)
- Hohe Verdichtungsleistung
- Hohe Zuverlässigkeit der Komponenten
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten
- Service Kits
- 3-2-1 Garantie

Höherer Komfort und bessere Verdichtungsqualität durch:

- Einzigartige Doppelvibration (jeweils eine Erregereinheit pro Bandage)
- Hydrostatischen Fahrantrieb
- Ruhiges und gleichmäßiges Laufverhalten
- Einfaches Handling
- Höhenverstellbare und schwingungsgedämpfte Führungsdeichsel

Höhere Flexibilität durch:

- Hohe Anwendungsvielfalt
- Serienmäßige Wasserberieselung

... und im Erdbau.

Das Ergebnis aus dem Zusammenspiel von Erfahrung und Knowhow:

Überlegenes Verdichtungsergebnis in seiner effektivsten Form.

BOMAG
FAYAT GROUP

www.bomag.com

Head Office / Hauptsitz:
BOMAG
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
Fax +49 6742 3090
info@bomag.com

BOMAG Maschinen-
handelsgesellschaft m.b.H.
Porschestraße 9
1230 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 1 69040-0
Fax +43 1 69040-20
austria@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.
3455 Semenyk Court
Mississauga, Ontario L5C 4P9
CANADA
Tel. +1 905 361 9961
Fax +1 905 361 9962
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)
Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
Fax +86 21 33655508
china@bomag.com

BOMA Equipment
Hong Kong LTD
Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
Fax +852 2721 3212
bomaghk@bomag.com

BOMAG France S.A.S.
2, avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
Fax +33 1 69962660
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.
Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
Fax +44 1622 718385
gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.
Z.I. Via Mella, 6
25015 Desenzano del Garda (BS)
ITALY
Tel. +39 030 9127263
Fax +39 030 9127278
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.
Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 0400
Fax +48 22 482 04 01
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO
141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
Fax +7 (495) 287 92 91
russia@bomag.com

BOMAG GmbH
300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
Fax +65 6 294 1377
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.
2000 Kentville Road
Kewanee, Illinois 61443
U.S.A.
Tel. +1 309 8533571
Fax +1 309 8520350
usa@bomag.com

Ein Unternehmen der FAYAT GROUP

FAYAT

10/11 PRD 102 326